



¿QUE ES UNA TARIMA DE MADERA?

El pallet de madera, también conocido como tarima, es una estructura o plataforma que permite ser manejada y movida por medios mecánicos como una unidad única, la cual se utiliza para colocar (estibar) sobre ella los embalajes con los productos o bien mercancía no embalada o suelta, todo esto se resume en una ventaja en las áreas de logística, ya que disminuyen el tiempo y esfuerzo en el movimiento de las mercancías, hasta el punto que las operaciones actuales de logística, no podrían realizarse sin su uso.

Casi todos los pallets de madera están fabricados de pino y son los más solicitados, aunque para el reciclado se ofrece de otros tipos de madera, tales como el pino, mango, oyamel, etc., un pallet reciclado puede durar hasta 20 vueltas.



PRINCIPALES BENEFICIOS

- Minimización en los tiempos de operaciones de carga y descarga, ya que se producen menos manipulaciones de la mercancía.
- Optimización del espacio de almacenamiento, al permitir mayores alturas de apilado.
- Reducción del riesgo de roturas y pérdidas durante la manipulación y el transporte, ya que se manejan cargas con mayor peso y volumen.



Tipos de Tarima

Primera

Tipo:	Barrote estándar con saque
Madera:	Reciclada Cepillada
Dimensiones:	40" X 48" (1.00 x 1.20 mt.)
Capacidad de carga:	1000 a 1500 Kg.
Entradas:	4 (montacargas o patín)



Tipos de Tarima

Segunda

Tipo:	Barrote estándar con saque
Madera:	Reciclada
Dimensiones:	40" X 48" (1.00 x 1.20 mt.)
Capacidad de carga:	1000 a 1500 Kg.
Entradas:	4 (montacargas o patín)



Tipos de Tarima

Tercera

Tipo:	Empalmada y/o Encachetada
Madera:	Reciclada
Dimensiones:	40" X 48" (1.00 x 1.20 mt.)
Capacidad de carga:	1000 a 1500 Kg.
Entradas:	4 (montacargas o patín)



Tipos de Tarima

Tarima de Tacón Chico

Tipo:	Tacón Chico
Madera:	Reciclada
Dimensiones:	40" X 48" (1.00 x 1.20 mt.)
Capacidad de carga:	1,500 Kg.
Entradas:	4 (montacargas o patín)



Tipos de Tarima

Tarima de Tacón Grande

Tipo:	Tacón tipo CHEP
Madera:	Reciclada
Dimensiones:	40" X 48" (1.00 x 1.20 mt.)
Capacidad de carga:	2,000 Kg.
Entradas:	4 (montacargas o patín)



Tipos de Tarima

Tarimas de Medida Especial (Cerrada)

Tipo:	Barrote Corrido
Madera:	Reciclada Reciclada
Dimensiones:	40" X 48" (1.00 x 1.20 mt.)
Capacidad de carga:	1,250 Kg
Entradas:	2 (montacargas o patín)



Tipos de Tarima

Europallet

Tipo:	Tarima Europea
Madera:	Reciclada
Dimensiones:	48" X 30" (1.20 x .80 mt.)
Capacidad de carga:	1000 Kg
Entradas:	4 lados



Tipos de Tarima

Embalajes a la Medida

Si se desea transportar una carga o producto con forma y dimensiones poco usuales, diseñamos y elaboramos embalajes de acuerdo a sus necesidades.

Tipo:

Medidas y Formatos Especiales

Madera:

Reciclada o Nueva

Dimensiones:

De acuerdo a sus necesidades





Datos de Contacto

Razón Social:	Mercurial Pallets S de R.L. de C.V.
Dirección Fiscal:	Cerrada de la Esmeralda # 1-A Col. La joya Chica. Tlalnepantla Estado de México CP: 54020
Planta:	Cerrada de Amores s/n Entre la calle Emiliano Zapata Colonia Barrio del Carmen San Mateo Iztacalco Cuautitlán México CP: 04700
Teléfonos:	5824-0880 4201-3880
Correo Electrónico:	info@mercurialpallets.com
Página Web:	www.mercurialpallets.com
Representante:	Eloy Mosqueda Chávez
Número Patronal (IMSS):	C53-48447-10-8